Profesyonellerin İhtiyaçlarını Karşılar

Çok Amaçlı Alet
TM3000C

HER AKSESUARINDA AYRI MARİFET

Çeşitli uygulamalar için
geniş aksesuar yelpazesi

Salınım Hareketli Çok Amaçlı Alet

Salınım sistemine uyumlu (Tüm aksesuarlar ile kullanılabilir)

OIS

Ambalaj içeriği ülkeye göre değişebilir.

PVC ve FRP boruların kesimi

Metal kesimi

Ahşap dip kesim

Zımparalama ve çeşitli malzemelerin parlatılması

Yüksek Verim

Saniyede 20,000 salınım
Salınım açısı 3.2°

Karo kesimi

Yumuşak başlangıç
Bıçağın iş parçası yüzeyine tam olarak oturmasını sağlar

Sabit hız kontrolü

Harç, karo yapıştırıcısı çıkartma

Çoklu açı ayarı

90° lik aralıklar ile topla
dar yerlerde bile yükse

Duvar karoları arasında derz açma

Köşe kesim

Silikon ve macun kesme

Ahşap dalma kesme

Derin, dalma , kesme

Alçıpan plaka kesimi

Metal dip kesim

Toz emme sistemi (Opsiyonel)

12 farklı açısal konum alabilmekte ve
manevra kabiliyeti ile çalışabilmektedir

Zımpara altlığı ile yapılacak işlemlerde kullanılabilen
toz emme sistemi

Çivi dip kesim

Kauçuk, plastik kesme

Karo kazıma

Aksesuarlar (opsiyonel)

Salınım sistemine uyumlu (Tüm aksesuarlar ile kullanılabilir)

OIS

Boyutlar: G= genişlik (mm), U= uzunluk (mm)

Yuvarlak ve segmanlı bıçaklar

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Çap (mm)	Bıçağın Malzemesi
TMA001		Demir dışı metal, FRP, PVC Köşeler için uygun	85	BiM-TiN
TMA002		Demir dışı metal, FRP, PVC Köşeler için uygun	65	BiM-TiN
TMA003		Demir dışı metal, FRP, PVC	85	BiM-TiN
TMA004		Demir dışı metal, FRP, PVC	65	BiM-TiN
TMA005		Ahşap&Metal Derin kesme için uygun	100	Bi-Metal
TMA006		Ahşap&Metal Dip kesim için uygun	85	Bi-Metal
TMA007		Ahşap Dip kesim için uygun	85	HCS

RIFF segmanlı bıçaklar

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Çap (mm)	Bıçağın Malzemesi
TMA023		Karo aralarında derz açma	85	HM kum #30
TMA024		Karo aralarında derz açma Daha ince kanallar için 1/16"(1.6mm)	65	HM kum #50
TMA026		Karo aralarında derz açma FRP ve yumuşak duvar karolarından parça kesmek için	85	Elmas kum #40

PVC, FRP boru kesimi TMA001~TMA004

Metal kesimi TMA001~TMA006

Ahşapta dip kesim TMA005~TMA007

Duvar karoları arasında derz açma TMA023, TMA024, TMA026

Karo kesim TMA026

Derin kesim testere bıçakları

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Boyut (G x U)	Bıçağın Malzemesi
TMA008		Ahşap ve çivi Dalma-kesme için uygun	65 x 40	Bi-Metal
TMA009		Ahşap ve metal Ahşap derin dalma-kesme için uygun	28 x 50	Bi-Metal
TMA010		Sert ahşap	32 x 40	Bi-Metal
TMA012		Ahşap	32 x 40	HCS
TMA013		Ahşap	20 x 30	HCS
TMA014		Ahşap	10 x 30	HCS
TMA015		Metal Bakır boruların ve çivilerin dip kesimi için uygundur	32 x 30	Bi-Metal
TMA016		Metal Bakır boruların ve çivilerin dip kesimi için uygundur	20 x 20	Bi-Metal
TMA017		Metal Alçıpan ve çivilerin dip kesimi için uygundur	10 x 20	Bi-Metal

Ahşap dalma-kesme TMA008~TMA014

Derin dalma-kesme TMA008~TMA014

Metal dip kesim TMA008, 009,015~017

Alçıpan plaka kesimi TMA008~TMA017

Çivi dip kesim TMA015~TMA017

Bakır boru kesimi TMA015, TMA016

Kazıma **Kazıyıcı**

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Boyut (G x U)	Bıçağın Malzemesi
TMA018		Harç, karo yapıştırıcısı kazıma	52 x 26	HCS
TMA019		Yumuşak yapıştırıcısı veya silikon	52 x 45	HCS

Kesme **Kesici bıçaklar**

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Boyut (G x U)	Bıçağın Malzemesi
TMA020		Polistren kauçuk Yalıtım malzemesi için uygundur	100 Çap (mm)	BiM
TMA021		Pencere macunu veya silikon	28 x 50	HCS

Frezeleme ve raspalama **RIFF Frezeleme ve kazıma bıçakları**

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Boyut (G x U)	Bıçağın Malzemesi
TMA022		Sıva yada harç kazımak Yer karolarının birleşme noktalarında derz açmak	70	HM kum #40

Riff zımpara tabanı

No	Şekil	Tavsiye Edilen Uygulamalar	Boyut (G x U)	Bıçağın Malzemesi
TMA025		Harç veya karo yapıştırıcısı kazıma	78	HM kum #30

Karo yapıştırıcı ve harç kazımak için TMA022, TMA025

Yer karolarını kazımak için TMA018, TMA019

Yumuşak yapıştırıcı kalıplarını kazımak için TMA018, TMA019

Polistren ve kauçuk kesimi için TMA020, TMA021

Pencere macunu ve silikon kazımak için TMA019~TMA021

Köşe kesimi için TMA022

Ahşap / Uzun ömürlü

Ahşap, sert ahşap, sunta ve metal zımparalanması için uygundur

Zımpara kağıdı (mm)	Kum	Adet/pkt	Aksesuar No.
93	60	10	B-21565
93	80	10	B-21571
93	100	10	B-21587
93	120	10	B-21593
93	180	10	B-21602
93	240	10	B-22931
93	60,80,100,120,180	10 (2 şer adet)	B-21559

Ahşap

Ahşap ve ahşap bazlı malzemelerin zımparalanması için uygundur

Zımpara kağıdı (mm)	Kum	Adet/pkt	Aksesuar No.
93	60	10	B-21624
93	80	10	B-21630
93	100	10	B-22947
93	120	10	B-21646
93	150	10	B-22953
93	180	10	B-21652
93	240	10	B-21668
93	60,80,120,180,240	10 (2 şer adet)	B-21618

Boya

Boya, vernik ve kaba sıva zımparalanması için uygundur

Zımpara kağıdı (mm)	Kum	Adet/pkt	Aksesuar No.
93	60	10	B-21680
93	80	10	B-21696
93	100	10	B-21705
93	120	10	B-22969
93	240	10	B-21711
93	320	10	B-21727
93	60,80,100,240,320	10 (2 şer adet)	B-21674

Taş

Taş ve cam gibi son derece sert malzemelerin kaba ve ince zımparalanması için uygundur

Zımpara kağıdı (mm)	Kum	Adet/pkt	Aksesuar No.
93	120	10	B-21749
93	240	10	B-21755
93	400	10	B-21761
93	600	10	B-21777
93	1200	10	B-21783
93	120,240,400,600,1200	10 (2 şer adet)	B-21733

Pas temizleme

Metal üzerinden pası ve ahşap yüzeylerini temizlemek için uygundur

Zımpara kağıdı (mm)	Kum	Adet/pkt	Aksesuar No.
93	100	1	B-21799
93	280	1	B-21808
93	kumsuz	1	B-21814

Polisaj

Çok kirli veya çizilmiş yüzeylerin ön parlatılması için uygundur

Zımpara kağıdı (mm)	Sertlik derecesi	Adet/pkt	Aksesuar No.
93	Sert	1	B-21820

Aşındırıcı delta kağıt

Riff zımpara tabanı ile kullanılmak için

Aksesuar No.	B-21537

Toz emme sistemi

Çalışma esnasında oluşabilecek tozu emmek için opsiyonel olarak sunulmaktadır

Aksesuar No.	195965-0

Çeşitli aksesuarları ile geniş bir uygulama yelpazesi

Aksesuarlar ile ilgili şekil, boyut, tavsiye edilen kullanım bilgilerini aksesuarlar bölümünde bulabilirsiniz.

Kesme (Dalma-Kesme)

Uygulamalar:
Meşe, ahşap, alçıpan, kauçuk, sertleştirilmiş çiviler, bakır borular vb.

Avantajları:
- Duvara priz, ışıklandırma, fan vb. ünitelerin monte edilebilmesi için duvarda dalma-kesme yapabilmektedir. (Dekupajlardan farklı)
- Bıçak dar alanlarda kolaylıkla çalışabilmek için, 12 farklı açıda konumlandırılabilir.

Kesme

Uygulamalar:
Meşe, ahşap, alçıpan, kauçuk, sertleştirilmiş çiviler, bakır borular vb.

Avantajları:
- Uzun mesafeden kesim yapma imkanı sağlar.
- Segman şekli ile düz kesim yapma imkanı sağlar.

Zımpara

Uygulamalar:
Ahşap zımparalama, beton zımparalama, raspalama vb., çeşitli aşındırıcı zımpara kağıtları ile.

Avantajları:
- Köşeleri zımparalayabilir.
- Opsiyonel toz emme aparatı ile vakuma bağlanılabilir.

Fayans/Karo Kesme





Uygulamalar:
Kırılmış duvar veya yer karolarının sökmeye veya kaldırmaya yarar.

Avantajları:
- Salınım hareketi sayesinde etrafa fazla toz yayılmaz.
- Segman şekli düz kesim imkanı sağlar.

Kazıma

Uygulamalar:
Fayans yapıştırıcısı, harç, tutkal, pencere macunu, boya gibi malzemeleri çıkartma imkanı sağlar.

Avantajları:
- İnce, alçak ve sivri uçlu bıçağı ile kazıma işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Çok Amaçlı Alet — TM3000C

459

Sürekli akım girişi	*320W*
Dakikada salınım (Sal/dk)	*6,000-20,000*
Boyutlar (U x G x Y)	*275x64x92mm (10-7/8"x2-1/2"x3-5/8")*
Net Ağırlık	*1.4kg (3.2lbs)*

Çift yalıtım | Değişken hız | Sabit hız | Yumuşak başlangıç

Standart Ekipman : Aksesuarlar, anahtar

YETKİLİ BAYİ

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

reismakina | Ticari hayatta 60 yıl
Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REİS) **Faks:** +90 (216) 561 46 88
www.reismakina.com